

Energía
CINTAC[®]
simplificamos **tu mundo**

CON CINTAC
TU CASA SE LLENA
DE ENERGÍA

KITS PANELES SOLARES HOGAR

> Kits para viviendas conectadas
a la Red Eléctrica



KITS PANELES SOLARES HOGAR

Kits para viviendas conectadas a la Red Eléctrica

Conoce nuestra variedad de Kits Residenciales y **elige el tuyo:**



Ahorra en tu cuenta de luz



Energía limpia, segura y competitiva



Aumenta la plusvalía de tu vivienda



Panel solar



Inversor

¿Quieres saber cuál es el KIT **que se ajusta más a tu consumo de luz?** Revisa la siguiente información:

KIT FV	Cuenta Mensual	Ahorro Anual
1 [kW]	\$7.000 - \$12.000	\$90.000 - \$140.000
1,5 [kW]	\$12.000 - \$15.000	\$140.000 - \$200.000
2 [kW]	\$15.000 - \$22.000	\$200.000 - \$270.000
3 [kW]	\$22.000 - \$35.000	\$270.000 - \$400.000
4 [kW]	\$35.000 - \$45.000	\$400.000 - \$550.000
5 [kW]	\$45.000 - \$60.000	\$550.000 - \$750.000

*Valores referenciales, sujetos a evaluación según cliente.

KITS PANELES SOLARES HOGAR

Kits para viviendas conectadas a la Red Eléctrica

Ficha Técnica Kits FV

KIT 1 kW KIT 1,5 kW KIT 2 kW KIT 3 kW KIT 4 kW KIT 5 kW

Panel Solar / Datos STC*

Unidades	2	3	4	6	8	11
Máx. potencia nominal (Pmax)	450 W					
Tipo de celda	Monocrystalina					
Eficiencia	20,4%					
Dimensiones (mm)	2108x1048x35mm					
Peso por panel (kg)	24,9					

Inversor

Potencia nominal de salida (W)	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Eficiencia máx.	97.2%	97.3%	97.5%	97.8%		
Dimensiones (mm)	295*230*113			354*433*147		
Peso (kg)	5,8			13		

* Bajo condiciones estándar de medida (STC): irradiancia de 1000 W/m², distribución espectral AM 1,5 y temperatura de celda de 25°C.

Energía
CINTAC[®]
simplificamos **tu mundo**

> **C I N T A C . C L / E N E R G Í A**

Casa Matriz: Camino a Melipilla 8920, Maipú / +56 2 2484 9200 / energia@cintac.cl

Síguenos en   

Una empresa del grupo 